

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан

ул. Р. Зорге, д.58, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450054
Тел/факс (347) 2487217/2299099/2487316 E-mail: rpnrb@02.rospotrebnadzor.ru http://www.02.rospotrebnadzor.ru

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение школа №141 городского
округа город Уфа Республики Башкортостан,
ОГРН 1030204203523, ИНН 0276046429, КПП 027601001

450105, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Набережная р.Уфы, 51/1

наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе:
фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной
регистрации и зарегистрировавшем органе
фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений № 07-515

от «23» декабря 2016 г.

МБОУ школа № 141
г.Уфа, ул. Набережная р.Уфы, 51/1
место выдачи

Выдано на основании акта внеплановой проверки № 07- 4839 от 23.12.2016 г. и выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований, обязательных требований законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения в сфере санитарно – эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей, а также обязательных требований к товарам (работам, услугам).

выдаю Вам предписание:

Устранить выявленные нарушения в ходе проведения плановой выездной проверки, а именно:

- **прекратить нарушения** ст. 310, ст. 426, ст. 861 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 16, ст. 37 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»;

- **прекратить нарушения** ч. 2 ст. 10, ст. 11, п. 2 ч. 1, ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», п. 5 Требований к знаку о запрете курения и к порядку его размещения, утвержденные приказом Министерства здравоохранения РФ от 12 мая 2014 г. № 214 н;

- **прекратить нарушения** п. 1 ст. 8, п. 1 ст. 9 Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», п.п. 9 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 № 706.

1.. Прекратить в п. 2.1., п. 8.3. договоров об оказании платных образовательных услуг от 15.09.2015 (Г.Р.Р., К.Т.П., В.А.Г., З.Е.А., И.С.С., К.Л.В., Б.Е.А., Г.С.Р., Б.Л.Л., Г.Ю.В., Н.Н.Г., Я.О.В., К.Л.А., С.С.З., П.Л.С., Ж.М.С., С.Л.М., Л.М.Г., Г.Д.Ф., В.Г.Ф, У.Н.А., Е.В.В., А.А.Р., И.А.А., Ф.Д.А., Х.Р.А., Ч.А.М., З.Л.В., Ш.Н.Н., М.Г.Р., Я.Р.Р.), от 20.09.2016 (Ч.Д.В.), от 22.09.2016 (А.Р.З.) заключенных Учреждением с Заказчиками (далее – Договоры) в части отказа Заказчику» и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора и одностороннего отказа от исполнения обязательств.

2. Прекратить в. п. 6.2. Договоров ущемление прав потребителей, в части одного вида оплаты услуг – в безналичной форме.

19. В учебных помещениях №№ 204, 205, 104 уровни искусственной освещенности довести до требуемых санитарно-гигиенических нормативов – п. п. 7.1.1. СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 3.1.6, 3.1.7. СанПин 2.2.1/2.1.1.1278-03.

20. Обучающиеся 1 ступени полностью обеспечить школьными партами, обеспеченными регулятором наклона поверхности рабочей плоскости - п. 5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10.

21. Спортивный зал, учебный кабинет № 204 оборудовать бытовыми термометрами для контроля температурного режима - п.6.2. СанПиН 2.4.2.2821-10.

22. В учебных помещениях № № 204, 205, 104, во всех кабинетах на 4 этаже систему общего освещения выполнена потолочными светильниками с люминесцентными лампами - п. 7.2.2. СанПиН 2.4.2.2821-10.

23. В учебных кабинетах №№ 204, 205, 104, 105 рассадить всех обучающихся за партами в соответствии с их ростом – п.5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10.

24. В спортивном зале люминесцентные лампы выполнить защитными плафонами – п. 7.2.2., 7.2.9. СанПиН 2.4.2.2821-10.

По пищеблоку:

25. В обеденном зале пищеблока на обеденных столах обеспечить целостность покрытия, позволяющим проводить их уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств - п. 4.4. СанПиН 2.4.5.2409-08.

26. Во всех цехах пищеблока обеспечить целостность покрытия стен и пола – п.5.5. СП 2.3.6.1079-01.

27. На пищеблоке оборудовать шкаф для хранения чистой посуды около раздаточной линии - п. 4.7. СанПиН 2.4.5.2409-08.

28. Для мытья кухонной посуды установить двухсекционную ванну - п. 5.8. СанПиН 2.4.5.2409-08.

29. Для сырых продуктов и продуктов, прошедших технологическую обработку, оборудовать овощерезательная машины в цехах первичной и вторичной обработки овощей, п. 8.6. СанПиН 2.4.5.2409-08.

30. Обеспечить введение журнала «Ведомость контроля за питанием» - п. 14.9. СанПиН 2.4.5.2409-08. Представить журнал «Ведомость контроля за питанием»

31. На пищеблоке в моечной оборудовать металлические сетки и гибкий шланг с душевой насадкой для ополаскивания столовой посуды, п. 5.10. СанПиН 2.4.5.2409-08.

32. Руководителю образовательного учреждения обеспечить 100% охват обучающихся горячим питанием - п.п.6.8., 14.1. СанПиН 2.4.5.2409-08.

указать положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования,

нарушение которых было выявлено при проверке, указать требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований и срок их исполнения;

В качестве подтверждения выполнения требований предписания, Вам необходимо, в соответствии со ст. 41 Закона о защите прав потребителей, предоставить документированную информацию (копии документов, подтверждающих устранение выявленных нарушений) в Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан по адресу: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д. 58.

указать перечень документированной информации, подлежащей представлению в орган, выдавший предписание, в качестве подтверждения выполнения требований предписания

Срок(и) выполнения настоящего предписания:

Пункты 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 23, 24, 30, 32 до 01.03.2017г.

Пункты 8, 12, 18, 25, 26, 27, 28, 29 до 01.08.2017 г.

Пункты 5, 6, 7, 11, 20, 22 до 01.08.2018 г.

Пункт 19. до решения суда

О выполнении настоящего предписания необходимо письменно известить должностное лицо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан, выдавшее предписание в срок до **01.03.2017г., 01.08.2017 г., 01.08.2018 г.**

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта

3. **На вывеске довести** до сведения потребителей информацию о режиме работы исполнителя услуг (Муниципального бюджетного образовательного учреждения школа № 141);

4. **обеспечить наличие** знака о запрете курения у каждого входа (4) на территорию Муниципального бюджетного образовательного учреждения школа № 141

На основании пункта 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 2 статьи 50, статьи 51 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», выдаю Вам **предписание**:

5. Не допускать размещение гардероба для начальных классов в учебных помещениях. Гардеробные оборудовать ячейками для обуви - п. 4.5. СанПиН 2.4.2.2821-10

6. В слесарной мастерской для мальчиков обеспечить механическую вытяжную вентиляцию - п. 6.11. СанПиН 2.4.2.2821-10.

7. Кабинет физики обеспечить ученическими и демонстрационными столами устойчивыми к действию агрессивных химических веществ покрытием и защитными бортиками по наружному краю стола – п. 5.8. СанПиН 2.4.2.2821-10.

8. Обеспечить целостность покрытия потолков кабинетов 205, 402, 422, 424, кабинет химии, № 412, покрытие стен кабинетов № № 222, 223, 412, 224, 212, в туалетах для девочек и мальчиков на 2, 3, 4 этажах на стенах выполнить покрытием без дефектов, допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств. Обеспечить целостность полов в учебных кабинетах №№ 313, 322, 324, 222, 212, кабинет химии, лаборантской кабинета информатики - п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10.

9. В учебных кабинетах химии, №№ 104, 224, 402, 404, 409, 302, 303, 313, 322, 324, 325, 413, 412, в спортивном зале провести замену вышедших из строя источников света- п. 7.2.9. СанПиН 2.4.2.2821-10.(устранено в ходе проверки).

10. Туалеты для мальчиков и девочек обеспечить электрополотенцами (или бумажными одноразовыми полотенцами), туалетной бумагой, педальными ведрами с крышкой, при умывальных раковинах обеспечить наличие мыла. В туалете для мальчиков на 4 этаже отремонтировать смеситель на умывальной раковине, в туалете для девочек на 3 этаже заменить унитаз. Все унитазы (кроме 1 этажа) оборудовать сидениями – п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10.

11. В учебных помещениях №№ 413, 409, 309 обеспечить расположение светильников с люминесцентными лампами параллельно светонесущей стене – п.7.2.5. СанПиН 2.4.2.2821-10.

12. Классные доски в учебных кабинетах №№ 125, кабинет химии оборудовать местным освещением – софитами –п. 7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10.

13. В учебных кабинетах № 125, 124 обеспечить питьевой режим и обеспечить свободный доступ к питьевой воде в течение всего времени их пребывания в образовательном учреждении - п. п.10.2, 10.3, 10.5. СанПиН 2.4.5.2409-08.

14. При составлении расписания уроков для обучающихся 1-х классов чередовать различные по сложности предметы в течение дня и недели; представить расписание учебных занятий на 2016-2017 уч.год - п. 10.8. СанПиН 2.4.2.2821-10.

15. После уроков физической культуры не проводить уроки с письменными заданиями – п.10.7. приложение 3 СанПиН 2.4.2.2821-10.

16. Для обучающихся 1-х классов не превышать общий объем нагрузки в течение дня - 10.6. СанПиН 2.4.2.2821-10.

17. Не допускать проведение нулевых уроков – п. 10.4. СанПиН 2.4.2.2821-10.

18. При организации образовательной деятельности для обучающихся с ОВЗ (нарушением опорно-двигательного аппарата) учитывать комплектование классов в условиях инклюзии - согласно приложению № 1 п.8.1.СанПиН 2.4.2.3286-15. Представить информацию по комплектованию классов в МБОУ Школа № 141 на 2016-2017 уч. год.

82 Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 18 ноября 2011 г. № 1372н, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующие органы Роспотребнадзора в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в соответствующий орган Роспотребнадзора.

Настоящее предписание может быть обжаловано в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

За невыполнение настоящего предписания в установленный срок граждане, должностные лица и юридические лица несут административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ.

Должностное лицо Управления
Роспотребнадзора
по Республике Башкортостан

ведущий специалист-эксперт отдела надзора
по гигиене детей и подростков


подпись

должность, наименование отдела

Г. Я. Ахметзянова
расшифровка подписи

Должностное лицо Управления
Роспотребнадзора
по Республике Башкортостан

Корнеева Г.Ф. – главный специалист-эксперт
отдела защиты прав потребителей

подпись

Ф.И.О., должность, наименование отдела

Один экземпляр предписания получил:
23.12.2016 г.

дата

подпись

директор Бажина И.В.

должность, Ф.И.О. (при наличии)